

**DATE** **BAT**

**DOSSIER**

Article:  
 Commande:  
 Client:  
 Réf. client:  
 Réf. cat: **2521**  
 Gamme: Envelmatic PRO  
 Quantité:

**CARACTERISTIQUES**

**Enveloppe PEFC**  
 Format:  
 114 x 225 mm  
 Type de gommage:  
 A humecter  
 Type de papier:  
 Blanc 80 gr  
 Forme patte de fermeture:  
 Biseautée  
 Dim. patte de fermeture:  
 41 mm  
 Dim. patte latérale:  
 14,5 mm

Fenêtre\_1:  
 35 x 90 mm  
 Position fenêtre:  
 20 mm BI / 20 mm BD

Fenêtre\_2:  
 35 x 90 mm  
 Position fenêtre:  
 60 mm BI / 115 mm BD

Matière fenêtre:  
 Pellicule mat

Type de fond:  
 Envel PRO FF PEFC IT  
 Couleur de fond:  
 Bleu standard Pant. 292


**IMPRESSION**


Type d'impression:


Coul. recto	Coul. verso
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**RAPPEL:** la validation de ce **BAT** engage votre responsabilité.

Validé le :  
 Nom prénom :  
 Société :  
 Signature :







225 mm

41 mm

114 mm