

DATE **BAT**

DOSSIER

Article:
 Commande:
 Client:
 Réf. client:
 Réf. cat: **5053**
 Gamme: GPV SECURE
 Quantité:

CARACTERISTIQUES

Enveloppe FSCM
 Format:
 162 x 229 mm
 Type de gommage:
 Secure
 Type de papier:
 Blanc 90 gr
 Forme patte de fermeture:
 Droite
 Dim. patte de fermeture:
 35 mm
 Dim. patte latérale:
 10 mm

Fenêtre:
 45 x 100 mm
 Position fenêtre:
 62 mm BI / 20 mm BD

Matière fenêtre:
 Pellicule mat

Type de fond:
 Reveloppe FSCM Info-tri
 Couleur de fond:
 Bleu. ●

IMPRESSION


Type d'impression:


Coul. recto	Coul. verso
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



RAPPEL: la validation de ce **BAT** engage votre responsabilité.

Validé le :
 Nom prénom :
 Société :
 Signature :





229 mm

162 mm




www.fsc.org
MIX
Envelope | Supporting
responsible forestry
FSC® C015269


Everyday secure
Depuis 1872




↓ SOULEVER ICI

TECHNOLOGIE REVELOPE®

SOULEVER ICI ↓

35 mm

162 mm



35 mm

162 mm