

**DATE** **BAT**

**DOSSIER**

Article:  
 Commande:  
 Client:  
 Réf. client:  
 Réf. cat: **5057**  
 Gamme: GPV SECURE  
 Quantité:

**CARACTERISTIQUES**

**Enveloppe FSCM**  
 Format:  
 162 x 229 mm  
 Type de gommage:  
 Secure  
 Type de papier:  
 Blanc 90 gr  
 Forme patte de fermeture:  
 Droite  
 Dim. patte de fermeture:  
 35 mm  
 Dim. patte latérale:  
 10 mm

Fenêtre:  
 45 x 100 mm  
 Position fenêtre:  
 62 mm BI / 20 mm BD

Matière fenêtre:  
 Pellicule mat

Type de fond:  
 Reveloppe FSCM Info-tri  
 Couleur de fond:  
 Bleu. ●

**IMPRESSION**


Type d'impression:


Coul. recto	Coul. verso
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



**RAPPEL:** la validation de ce **BAT** engage votre responsabilité.


Validé le :  
 Nom prénom :  
 Société :  
 Signature :





229 mm

162 mm



  
www.fsc.org  
MIX  
Envelope | Supporting  
responsible forestry  
FSC® C015269

  
Everyday secure  
Depuis 1872




↓ SOULEVER ICI

TECHNOLOGIE REVELOPE®

SOULEVER ICI ↓

35 mm

162 mm



35 mm

162 mm