Réf. : 60006 Boite de 1000 enveloppes retour blanches 105x212 70 g/m² gommées - ERP106

| | Produit | |
|---|--|-----------------|
| Dimensions | 105 x 212 | Format : Retour |
| Format soufflet | Sans | |
| Fenêtre Position Matière | Sans | |
| Fermeture/Usages Gommage Type de patte Pattes latérales | Enveloppes gommées A humecter synthétique Droite 30 mm Largeur 10,00 mm | |
| Ouverture | | |
| Couleur de Fond Texte de fond | Bleu Standard-292U Personnalisé | |
| Poids | 3,752 g | |
| Précasage | Sans | |
| Finition | | |

| Papier | |
|----------|-----------------------------|
| Matière | Offset Standard Velin Blanc |
| Grammage | 70 g/m2 |

| Normes et Certifications | | |
|--------------------------|-----------------|--|
| Normes et certifications | PEFC" 10.31-128 | |

| Conditionnement | | |
|--------------------|--|--|
| PCB EAN | | |
| UVC EAN | Boîte Américaine de 1000 Enveloppes 3250650600069 | |
| Nbre d'UVC/Palette | 77 | |
| Quantité palette | 77000 | |
| Hauteur palette | 153 cm | |

Description de la marque

GPV Envel'matic® PRO, l'expertise de la mise sous pli haute cadence (de 1 500 à 22 000 pli/heure). Une gamme complète d'enveloppes mécanisables répondant à toutes les contraintes éditiques liées aux logiciels de gestion des entreprises.





- Grammage faible : pour un coût d'expédition optimisé
- Personnalisable sur les deux faces
- Papier issu de forêts gérées durablement certifié PEFC



GPV France SAS 1, rue de l'Industrie 68550 SAINT-AMARIN - FRANCE